

HP Officejet Pro X476dw többfunkciós nyomtató



Forradalom a nyomtatásban – kiváló minőségű színek fél áron, kétszeres sebességgel²

Hatékonyabbá teheti a csapat munkáját ezzel a nagy termelékenységet biztosító, következő generációs, vezeték nélküli többfunkciós nyomtatóval. A HP PageWide technológiával a színes lézernyomtatóknál akár kétszer gyorsabban² nyomtathat professzionális minőségű színes nyomtatásokat, fele akkora költségek mellett.

Nyomtatási sebesség: Akár 36 fekete-fehér oldal/perces ISO-sebesség (A4); Akár 36 színes oldal/perces ISO-sebesség (A4)

Papírkezelés: Automatikus 2 oldalas nyomtatás

Terhelhetőség: Akár 50 000 oldal (A4)

RMPV: 500–4000 oldal (nyomtatás)



A lézernyomtató teljesítménye, fele akkora költségekkel.¹

- Minőségi nyomtatásokat készíthet az eredeti HP-tintákkal, és a nyomtatási költségek akár 50 százalékát is megtakaríthatja más lézernyomtatókhoz képest.¹
- A színes lézernyomtatóknál akár kétszer gyorsabb nyomtatás a csúcskategóriás digitális nyomdákban használt HP PageWide technológiával.²
- Hatékonyabban végezheti munkáját az olyan teljesítménynövelő szolgáltatásokkal, mint az Általános irodai üzemmód (55 oldal/perc) és a kétoldalas nyomtatás.
- A HP termékei megbízható nyomtatási megoldást kínálnak a munkacsoportok számára – akár havi 4200 oldal nyomtatására is képesek.

Nagyobb hatékonyságot biztosíthat a munkacsoportok számára ezzel az egyszerűen kezelhető multifunkcionális nyomtatóval.

- A nagy méretű színes érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel nyomtathat, másolhat, beolvashat, faxolhat és küldhet digitális fájlokat.
- A HP Web Jetadmin és a HP Universal Print Driver segítségével távolról és egyszerűen kezelheti az egész flottát.
- A bővíthető HP JetAdvantage megoldással és a partnermegoldásokkal időtállóvá teheti a befektetését.³
- USB memóriával, PIN kódos nyomtatással védheti az adatait. Hitelesített hozzáférést állíthat be az eszköz képességeihez és a színes nyomtatáshoz.⁴

Megbízható üzleti teljesítményt nyújtó többfunkciós nyomtató.

- Csatlakoztassa vezetékes vagy vezeték nélküli vállalati hálózathoz ezt a nagy teljesítményű multifunkcionális nyomtatót a munkacsoportok nagyobb hatékonysága érdekében.
- Vezeték nélkül nyomtathat a számítógépekről, táblagépekről és okostelefonokról⁵, a HP ePrint szolgáltatással pedig gyakorlatilag bárhol is nyomtathat⁶.
- Akár 9200 oldal nyomtatható egy patronnal⁷, és akár 1050 lap is betölthető az opcionális papírtálcába⁸.

Takarékoskodjon az erőforrásokkal a teljesítmény feláldozása nélkül.

- Kordában tarthatja a költségeket – az ENERGY STAR[®] minősítéssel rendelkező eszköz akár 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a színes lézernyomtatók.⁹
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással akár 50 százaléknyi papírt is megtakaríthat, a minden korábbinál gyorsabb nyomtatásnak köszönhetően pedig hatékony munkavégzést biztosíthat.
- Ne pazarolja az erőforrásokat – az eredeti HP pigmenttinták a tonerkazettákhoz képest kevesebb csomagolást igényelnek.
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát – eredeti HP tintapatronjait a HP Planet Partners program keretében újrahasznosíthatja.¹⁰



HP PageWide Technology



Automatic 2-sided printing



Automatic document feeder



Scan to email



Mobile printing



Wireless

Műszaki specifikáció

Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomtatási sebesség	Akár 36 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 36 oldal percenként ISO színes (A4); Akár 18 kép percenként kétdoldalas (A4) Általános irodai (fekete-fehér) Akár 55 oldal percenként; Általános irodai (színes) Akár 55 oldal percenként a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 9,5 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 9,5 mp alatt színes (A4, kész)
Nyomtatási felbontás	Akár 1200 x 1200 optimalizált dpi, 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Fekete; Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi, 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Szín
Nyomtatási technológia	HP PageWide technológia pigmentált festékekkel
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm
Nyomtatónyelvek	HP PCL5c, HP PCL6, natív PDF, HP Postscript 3-as szintű emuláció
Nyomtatási képességek	Keret nélküli nyomtatás: Nem; A közvetlen nyomtatás támogatott: Közvetlen vezeték nélküli nyomtatás
Nyomtatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciánekék, bíborvörös, sárga)
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, HP ePrint mobilalkalmazások, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless Direct, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány
Havi terhelhetőség	Akár 50 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 500–4200
Automatikus papírzérkélő	Nem
Processzorsebesség	792 MHz
Képernyő	10,9 cm-es színes grafikus érintőképernyős kijelző, 1 jelzőfény (vezeték nélküli kapcsolat), 6 hátsó megvilágítású kapacitív gomb
Vezeték nélküli használat	Igen
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 Ethernet 10/100 Base-TX hálózat; 1 RJ-11 modemport; 802.11 b/g/n állomás; 802.11 b/g hozzáférési pont; Választható: A következő külső Jetdirect-kiszolgálókat támogatja (csak nyomtatás): HP Jetdirect en1700 külső nyomtatókiszolgáló (J7988G), HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló hálózati képességű, nagy sebességű USB 2.0 eszközökhöz (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló (J8021A); Egyéb támogatott kiegészítők: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Vezeték nélküli közvetlen
memória	Alapkiépítésben: 768 MB; maximum: 768 MB
Másoló beállítások	HP másolat javítása; Igazolványmásolás; Átméretezés; Minőség; Világosabb/sötétebb; Kétdoldalas másolás; Tálcválasztás; Leválogatás; Margó eltávolítás; Körülvágás; Másolat előnézete; Minőségjavítás; Másolás engedélyezése/letiltása; Színes másolás engedélyezése/letiltása; Beállítás új alapértelmezettként; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi
Másolás sebessége	Akár 36 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 36 másolat percenként színes ISO (A4)
Fénymásoló intelligens szoftverének jellemzői	HP másolat javítása; Kicsinyítés/nagyítás a lapolvasó üvegről (25 és 400% közötti); Rendezés; Kétdoldalas másolás; Képbéállítás (sötétség, élesség); Feladat létrehozása
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Sikágyas, ADF; Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: A kezelőpanel alkalmazásai: Másolás, beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-meghajtóra, beolvasás számítógépre szoftverrel. Ügyfélalkalmazások: EWS, HP Scan App, HP Flow CM, kompatibilis a HP Capture and Route szoftverrel; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Kétdoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Igen; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
Beolvasási fájlformátum	Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kérésre PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
Beolvasás sebessége	Akár 20 kép percenként (fekete-fehér), akár 15 kép percenként (színes); Akár 8 kép percenként (fekete-fehér), akár 7 kép percenként (színes); kétdoldalas: Akár 8 kép percenként (fekete-fehér), akár 7 kép percenként (színes)
Olvasható terület	legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm; Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 127 x 127 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm Automatikus lapadagoló
Bitmélység/Szürkeárnyaltszintek digitális kiűdés	24 bites (színes); 8 bites (szürke)/ 256
Fax	Igen, színes, 33,6 kbit/s
Faxolási jellemzők	Faxmemória: Akár 100 oldal (fekete-fehér); Akár 8 oldal (színes); Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; gyors tárcsázás: Legfeljebb 99 szám
papírtípusok	Síma papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extra nehéz, előlyukasztott, újrahasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras síma papír); HP speciális fotópapírok (fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír); borítékok; címkék; üdvözlőkártyák; HP matt prospektuspapír; és egyéb speciális HP tintasugaras papír (fényes prospektuspapír, matt prospektuspapír, háromba hajtott prospektuspapír, Hagaki, üdvözlőkártyák, egyéb speciális tintasugaras papír)
papírméretek	1. tálcá: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; borítékok (B5; C5; C6; DL). 2. tálcá: A4; A5; B5 (JIS); borítékok (B5; C5; DL). 3. tálcá: A4; A5; B5 (JIS); nem szabványos: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 102 x 210 – 216 x 297 mm; 3. tálcá: 102 x 210 mm-től 216 x 356 mm-ig
hordozók kezelése	Normál bemenet: 500 lapos adagolóátálca, 50 lapos többcélű tálcá; Akár 25 lap fényképpapír; Borítékok maximális száma: Akár 37 boríték Normál kimenet: 300 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó; maximum: Akár 300 lap Kétdoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos
Memóriakártya kompatibilitás	Egyik sem
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	HP ePrint, HP ePrint mobilalkalmazások, Google Cloud Print, HP EasyColor, nyomtatási előnézet, automatikus kétdoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, fűzetnyomtatás, fedőlapok, tálcaválasztás, méretezés, álló/fekvő tájolás, kiváló minőségű szürkeárnyaltos és csak fekete tintás nyomtatás, Általános irodai/Professzionális/Bemutató/Maximum dpi nyomtatási mód, előlű USB-port, másolás/beolvasás/fax; Instant Ink Pro engedélyezése/letiltása; Opcionális: vezeték nélküli kapcsolat
Intelligens faxszoftver jellemzői	A Digitális Fax – Faxküldés számítógépre funkció Windows és Macintosh rendszereken érhető el (Használja a következőt: A szoftver legújabb verziója letölthető a hp.com/support webhelyről.)
Nyomtatókezelés	HP Web Jetadmin; Beagyazott webkiszolgáló; HP illesztőprogram-konfigurációs segédprogram; HP Driver Deployment Utility; HP Utility (Mac)
Adatvédelem kezelése	Biztonságos kezelés: SSL/TLS (HTTPS), IPP over TLS, WPA2-Enterprise; 802.1x vezeték nélküli hitelesítés (EAP-TLS, LEAP és PEAP); Előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés vezeték nélküli hálózathoz (PSK); Eszköztűzfal konfigurációja; Kezelőpanelzár; Jelszavas védelem EWS; Használaton kívüli protokollok és szolgáltatások letiltása; Syslog; Tanúsítványtámogatás; Aláírt firmware; Rendszergazda beállítások; beolvasási és faxolási célmappa hitelesítése

A doboz tartalma	CN461A HP Officejet X476dw MFP; HP 970 induló fekete Officejet tintapatron (~3000 oldal); HP 971 induló Officejet tintapatron (ciánekék, bíbor, sárga) (~ 2500 oldal); nyomtatószoftver és felhasználói kézikönyv CD-ROM-on; első lépések útmutató; beállítási poszter; tápkábel
Kellékek	CN625AE HP 970XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~ 9200 oldal CN626AE HP 971XL nagy kapacitású ciánekék eredeti tintapatron ~ 6600 oldal CN627AE HP 971XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~ 6600 oldal CN628AE HP 971XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~ 6600 oldal CN621AE HP 970 fekete eredeti tintapatron ~ 3000 oldal CN622AE HP 971 ciánekék eredeti tintapatron ~2500 oldal CN623AE HP 971 bíbor eredeti tintapatron ~2500 oldal CN624AE HP 971 sárga eredeti tintapatron ~2500 oldal C6818A HP Professional fényes Inkjet papír – 50 lap/A4/210 x 297 mm Q6593A HP Professional matt Inkjet papír – 200 lap/A4/210 x 297 mm CHP210 HP nyomtatópatron – 500 lap/A4/210 x 297 mm Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges nyomtatási kapacitás nagymértékben függ az oldalak tartalmától és más tényezőktől. A mellékelt patronban lévő tinta egy része a nyomtató beindításához szükséges. További részletek: hp.com/go/learnaboutsupplies
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (hplip.net)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Linux (További információ: hplip.net); SAP (További információ: hp.com/go/sap/drivers) Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™ processzor; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port
Szoftver mellékelve	Windows telepítő és különálló PCL 6 illesztőprogram; Mac telepítő és PS illesztőprogram; HP Update; HP részvételi tanulmány; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR
hordozó súlya	1. tálcá: 60–120 g/m ² (normál papír); 125–300 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 120–180 g/m ² (brosúra); 163–200 g/m ² (kártya). 2. tálcá: 60–120 g/m ² (normál papír); 125–250 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 120–180 g/m ² (brosúra); 163–200 g/m ² (kártya). 3. tálcá: 60–120 g/m ² (normál papír); 125–250 g/m ² (fénykép); 120–180 g/m ² (brosúra); 163–200 g/m ² (karton) Hordozó ajánlott súlya: 60–120 g/m ² (normál papír); 125–300 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 120–180 g/m ² (brosúra); 163–200 g/m ² (karton) Automatikus lapadagoló: 60 – 90 g/m ²
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	517 x 399 x 517 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	600 x 495 x 658 mm
Nyomtató tömege	24 kg
Csomagolási súly	27,9 kg
adattárolás	Hőmérséklet: -40–60°C, Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom
Hang	Zajkibocsátás: 6,8 dB(A); Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A) (fekete-fehér/színes nyomtatás), 55 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF) fekete-fehér másolás), 54 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF) színes másolás), 52 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF) színes beolvasás), 50 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF) fekete-fehér beolvasás), 15 dB(A) (üresjárat)
Áramellátás	követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagszükséglet: 100 watt (maximum), 70 watt átlagos üzemeltetés esetén (nyomtatás), 10 watt (készletben), 4,8 watt (alvó állapotban), 1,0 watt (automatikus kikapcsolás), 0,2 watt (kézi kikapcsolás) Áramellátás: Belső (beépített) univerzális tápegység
minősítések	EU (EMC-irányelv) 2004/108/EK (CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1: 2007 B osztály, EN 55024: 1998+A1: 2001 +A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Európa); egyéb EMC, megfelelések az egyes országok előírásai szerint; ENERGY STAR® minősítés
Gyártó ország	Gyártási hely: Kína
Garancia	Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékonként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.
szolgáltatások és támogatás	U6Z44E HP 3 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni OfficeJet Pro X476/X576 MFP csereszolgáltatás U4Z72E HP 4 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni OfficeJet Pro X476/X576 csereszolgáltatás U4Z73E HP 5 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni OfficeJet Pro X476/X576 csereszolgáltatás U6Z47PE HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli, helyszíni OfficeJet Pro X476/X576 MFP csereszolgáltatás U1XQ3E HP 3 éves, egy munkanapon belüli OfficeJet Pro X476/X576 MFP hardvertámogatás U1XQ5E HP 4 éves, egy munkanapon belüli OfficeJet Pro X476/X576 MFP hardvertámogatás U1XQ6E HP 5 éves, egy munkanapon belüli OfficeJet Pro X476/X576 MFP hardvertámogatás U1XR9PE HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli OfficeJet Pro X476/X576 MFP hardvertámogatás

Lábjegyzetek

¹Az Officejet Pro X sorozattal, valamint az <1000 eurós áron kapható színes többfunkciós lézernyomtatók és a <800 eurós áron kapható színes lézernyomtatók többségével összehasonlítva, a 2013. augusztusi állapotnak megfelelően, az IDC által 2013 Q2 negyedévre vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. A lézernyomtatók kellékanyagaina vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. A nagy kapacitású HP tintasugaras nyomtatók kellékanyagaina vonatkozó oldalankénti költség a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. Az oldalankénti költség a nagy kapacitású tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán és oldalkapacitásán alapul. Az ISO kapacitás az alapértelmezett üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ²Az Officejet Pro X sorozattal, valamint az <1000 eurós áron kapható színes többfunkciós lézernyomtatók és a <800 eurós áron kapható színes lézernyomtatók többségével összehasonlítva, a 2013. augusztusi állapotnak megfelelően. A sebesség-összehasonlítás a piaci részesedés alapján az ISO 24734 szabványon és a gyártók által a leggyorsabb nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul. ³További munkafolyamat-megoldások érhetők el a HP szoftvereinek és külső partnerek programjainak segítségével. További részletek a megoldásokról: <http://www.hp.com/go/gsc>. ⁴A biztonságos PIN kódos nyomtatáshoz külön megvásárolható USB flash meghajtó és a HP Universal Print Driver telepítése szükséges. ⁵A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek. ⁶A használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz. A használható nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a <http://www.hpconnected.com> webhelyre. A mobilkészítőknek rendelkezniük kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra lehet szükség. Külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés lehet szükséges, vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. ⁷A lapkapacitás a HP 970XL fekete tintapatron kapacitásán alapul. ⁸Kapacitás: akár 1050 lap, az opcionális 1 x 500 lapos kiegészítő papírtálca nélkül; az külön vásárolható meg. ⁹A nettó <1000 eurós áron kapható színes, többfunkciós lézernyomtatók többsége, a 2012. augusztusi adatok szerint, Officejet Pro a lehető legnagyobb kapacitású patronokkal. Energiafelhasználás a HP tesztelése alapján. A tényleges költség és energiafelhasználás ettől eltérő lehet. További részletek: <http://www.hp.com/go/officejet>. ¹⁰A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon 47 országban, területen és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További információ: <http://www.hp.com/recycle>.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

